



# Bekämpning av renkavle i hundäxing

<b>Tabell 1. Bekämpning av renkavle i hundäxing. 1 försök 2002.</b>	Renkavle innan skörd (ax/m <sup>2</sup> )	Renkavle (% i frö)	Herbicid-skada (0-10)*	Skörd och merskörd (kg/ha)
<b>1.</b> Ingen ogräsbekämpning	128	5,2	0	648
<b>2.</b> 1,0 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette ca 1 september	30	3,6	6	97
<b>3.</b> 0,5 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette ca 1 september	20	1,5	5	232
<b>4.</b> 1,0 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette ca 1 oktober	16	1,5	8	144
<b>5.</b> 0,5 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette ca 1 oktober	9	1,7	6	131
<i>LSD</i>				50

\* Bedömning vid skörd, 0 = ingen skada; 10 = döda plantor



# Bekämpning av renkavle i hundäxing

- Tabell 1 visar att Primera Super ger en bra effekt mot renkavle.
- Alla behandlingar gav statistisk signifikanta merskördar
- Primera Super skadade grödan avsevärt och det behövs fler försök innan man kan göra en vägledning för användning av detta preparat i hundäxing
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å. (red.). 2002. **Bekæmpelse af agerrævehale ("renkavle") i hundegræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2002, Tabelbilag, tabell E28. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret