



Bekämpning av örtogräs i hundäxing

Tabell 1. <i>Bekämpning av örtogräs i hundäxing. 1 försök 2003.</i>	Örtogräs vid skörd (% täckning av jordytan)	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Ingen ogräsbekämpning	5	1 292
2. 1 tablett/ha Express ST på hösten	0	59
3. 1 tablett/ha Express ST + 0,1 l/ha Razer på hösten	0	69
4. 0,15 l/ha Primus vid begynnande sträckning (29-30)	0	10
5. 1,75 l/ha Ariane Super vid begynnande sträckning (29-30)	0	70
<i>LSD</i>		<i>ns</i>



Bekämpning av örtogräs i hundäxing

Tabell 2. Bekämpning av örtogräs i hundäxing. 1 försök 2004.	Örtogräs (plantor/m ²)	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Ingen ogräsbekämpning	9	486
2. 1 tablett/ha Express ST 12 september	0	114
3. 1 tablett/ha Express ST + 0,01 l/ha DFF-Super 12 september	0	33
4. 0,15 l/ha Primus vid begynnande sträckning (29-30)	0	97
5. 0,075 l/ha Primus vid begynnande sträckning (29-30)	0	88
6. 0,075 l/ha Primus + 0,01 l/ha DFF-Super vid begynnande sträckning (29-30)	0	134
7. 2,5 l/ha Ariane FG vid begynnande sträckning (29-30)	0	46
8. 0,075 l/ha Primus + 1,25 l/ha Ariane FG vid begynnande sträckning (29-30)	0	63
<i>LSD</i>		54



Bekämpfung av örtogräs i hundäxing

- Tabell 1+2 visar att man i alla försöksled har fått bra bekämpfung av örtogräs och merskörd för behandlingen
- 2004 var merskörden statistisk signifikant i fem av sju försöksled
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å. (red.). 2004. **Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ("örtogräs") i frøgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2004, s 135, tabell 5. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret