




Bekämpning av gräsogräs i hundäxing

Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i hundäxing. 1 försök 2005.	Herbicidskada i maj (0-10)*	Vitgröe i maj (plantor/m ²)**	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Ingen ogräsbekämpning	0	43	1 697
2. 0,4 l/ha Primera Super ¹⁾ 16 september	0	38	-25
3. 0,4 l/ha Primera Super ¹⁾ 8 oktober	0	43	-39
4. 0,1 l/ha Topik 100 EC ²⁾ 16 september	2	33	-46
5. 0,2 l/ha Topik 100 EC ²⁾ 16 september	7	23	-240
6. 0,1 l/ha Topik 100 EC ²⁾ 8 oktober	8	60	-309
7. 10 g/ha Lexus 50 WG ³⁾ 16 september	0	53	-54
8. 10 g/ha Lexus 50 WG ³⁾ 8 oktober	0	45	-29
<i>LSD</i>			95

* 0 = ingen skada; 10 = döda plantor; ** Det fanns även enstaka plantor av sandlosta och kärrgröe i försöket; ¹⁾ Tillsatt 0,4 l/ha Isoblette, ²⁾ Tillsatt 0,5 l/ha Renol; ³⁾ Tillsatt 0,2 l/ha Agropol



Bekämpning av gräsogräs i hundäxing

Tabell 2. Bekämpning av gräsogräs i hundäxing. 2 försök 2006.	Herbicidskada i maj (0-10)*	Vitgröe i slutet av april (plantor/m ²)	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Ingen ogräsbekämpning	0	10	1 439
2. 0,4 l/ha Primera Super ¹⁾ 12-19 september	0	18	6
3. 0,1 l/ha Topik 100 EC ²⁾ 12-19 september	1	10	-36
4. 10 g/ha Lexus 50 WG ³⁾ 12-19 september	0	8	5
5. 10 g/ha Lexus 50 WG ³⁾ 19-28 april	4	20	-140
6. 100 g/ha Hussar ¹⁾ 19-28 april	1	15	-32
7. 150 g/ha Hussar ¹⁾ 19-28 april	1	5	-21
<i>LSD</i>			<i>ns</i>

* 0 = ingen skada; 10 = döda plantor; ¹⁾ Tillsatt 0,4 l/ha Isoblette, ²⁾ Tillsatt 0,5 l/ha Renol; ³⁾ Tillsatt 0,2 l/ha Agropol



Bekämpfung av gräsogräs i hundäxing

- Tabell 1 + 2 visar att i fält med måttliga bestånd av gräsogräs är lönsamheten för ogräsbekämpning tveksam
- Försöken visar att behandling med 0,2 l/ha Topik 100 EC på hösten eller 10 g/ha Lexus på våren kan skada hundäxingen allvarligt
- Skadorna av övriga preparat är måttliga
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å. (red.). 2006. **Bekæmpelse af græsukrudt i hundegræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2006, s 156, tabell 7. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret