

Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter av rörsvingel



Tabell 1. Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter (Kora) av rörsvingel. 1 försök 2007. Behandlingarna genomfördes vid begynnande axgång (st 50).	Skörd och merskörd (kg/ha)	Liggsäd vid skörd; 0-10, 0 = ingen liggsäd
A. Obehandlat, gårdens gödsling	1 183	4
B. 0,4 l/ha Moddus (st 50), gårdens gödsling	79	4
C. 0,8 l/ha Moddus (st 50), gårdens gödsling	223	2
D. 0,4 l/ha Moddus + 1,25 l/ha Cycocel 750 (st 50), gårdens gödsling	53	3
E. 0,4 l/ha Moddus + 1,25 l/ha Cycocel 750 (st 50) + 30 kg/ha N extra	227	4
F. 0,8 l/ha Moddus vid begynnande axgång (st 50) + 30 kg/ha N extra	242	4
G. Obehandlat + 30 kg/ha N extra	26	5
H. 0,4 l/ha Moddus + 1,25 l/ha Cycocel 750 + 0,25 l/ha Amistar + 0,25 l/ha Folicur EC 250 vid begynnande axgång (st 50), gårdens gödsling	125	3
<i>LSD</i>	83	

Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter av rörsvingel



Tabell 2. Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter (Kora) av rörsvingel. 2 försök 2008. Behandlingarna genomfördes vid begynnande axgång (st 50).	Skörd och merskörd (kg/ha)	Liggsäd vid skörd; 0-10, 0 = ingen liggsäd
A. Obehandlat, gårdens gödsling	930	1
B. 0,4 l/ha Moddus (st 50), gårdens gödsling	71	0
C. 0,8 l/ha Moddus (st 50), gårdens gödsling	151	0
D. 0,4 l/ha Moddus + 1,25 l/ha Cycocel 750 (st 50), gårdens gödsling	97	0
E. 0,4 l/ha Moddus + 1,25 l/ha Cycocel 750 (st 50) + 30 kg/ha N extra	104	0
F. 0,8 l/ha Moddus (st 50) + 30 kg/ha N extra	195	0
G. 1,2 l/ha Moddus (st 50) + 30 kg/ha N extra	197	0
H. Obehandlat + 30 kg/ha N extra	2	1
I. 0,4 l/ha Moddus + 1,25 l/ha Cycocel 750 + 0,25 l/ha Amistar + 0,25 l/ha Folicur EC 250 (st 50), gårdens gödsling	94	0
<i>LSD</i>	79	

Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter av rörsvingel



- Gårdarnas gödsling var ca 170 kg/ha kväve.
- Tilldelning av 30 kg/ha extra kväve gav endast en mycket liten merskörd i försöken oavsett om man växtreglerade eller inte
- Försöken visar att växtreglering ger stora och statistisk signifikanta merskördar i fodersorter av rörsvingel
- 0,8 l/ha Moddus gav högst nettomerskörd både 2007 och 2008
- Svampbekämpning gav ingen merskörd i försöken 2008 men en merskörd på 72 kg/ha 2007

Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter av rörsvingel



- Läs mer om försöken i:

Pedersen, J.B (red.). 2007. **Vækstregulering og svampebekæmpelse i fodertyper af strandsvingel.** Oversigt over Landsforsøgene 2007, Tabelbilag, tabel J26. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret och

Pedersen, J.B (red.). 2008. **Vækstregulering.** Oversigt over Landsforsøgene 2008, s 153-154, tabell 17. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.