

Användning av Hydro (Yara) N-tester vid gödsling av timotej



Tabell 1. <i>Effekt av sen kvävegödsling tillförd vid begynnande sträckning (21-30 maj) till timotej (Grindstad). 5 försök 2001.</i>	Skörd (kg/ha)
0 kg/ha N	542
25 kg/ha N	606
50 kg/ha N	684
N-testers rekommendation (4-41 kg/ha N – i medeltal 24,2 kg/ha N)	626
<i>P%</i>	8
<i>LSD</i>	<i>ns</i>

En tidig kvävegiva (40-50 kg/ha N) hade tillförts mellan 27/4 och 3/5

Användning av Hydro (Yara) N-tester vid gödsling av timotej



- I Norge är det vanligt att dela kvävegivan till timotej på våren
- Försöken visar att Hydro N-tester fungerade någorlunda, men den högsta kvävegivan gav bäst resultat. 2001 var i Norge ett år med ovanligt lite liggsäd i timotejen vilket kan ha påverkat resultaten
- Alla försök växtreglerades
- Läs mer om försöken i Havstad, L.T. & Hetland, O. 2002. **Bruk av Hydro N-tester som hjälpemiddel ved delgjødsling i frøeng av Grindstad timotei.** Jord- og plantekultur 2002, s 250-253. Norge