



# Bekämpning av vitgröe i ängsgröe

<b>Tabell 1.</b> <i>Fröskörd och bekämpningseffekt mot vitgröe och örtogräs i förstaårsvall av ängsgröe. 1 demonstration med två upprepningar 1999.</i>	Skörd (kg/ha)	Effekt på vitgröe* (relativtal)	Effekt på örtogräs** (relativtal)
Obehandlat	900	100	100
2* (1,0 l/ha Tribunil + 1,0 l/ha Boxer), 13/9 och 29/9	898	4	1
3,5 l/ha Tribunil, 22/9	925	10	8
1,0 l/ha Tribunil + 2,0 l/ha Boxer, 22/9	1 013	20	5
4,0 l/ha Stomp	993	15	4
2,0 l/ha Boxer	1 038	50	40
1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Boxer	1 015	65	8

\* 100 = 70% täckningsgrad; \*\* 100 = 30% täckningsgrad



# Bekämpning av vitgröe i ängsgröe

- Demonstrationsförsöket visade att Tribunil + Boxer gav överlägset bäst resultat mot vitgröe och örtogräs
- Stomp var den bästa "Tribunil-fria" lösningen
- Läs mer om försöken i Larsson, G. 2000. **Kan vi klara vitgröeproblematiken i ängsgröe?** Svensk Frötidning 2000-8, s 16-18. Svensk Raps AB