

Bekämpning av rost och gräsogräs på hösten i ängsgröe



<i>Tabell 1. Bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs på hösten i ängsgröe. 3 försök 2004</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Rost primo november (% av bladytan)
Obehandlat	718	10
0,5 l/ha Folicur EW 250, 5-19 september	-4	2
0,75 l/ha Opus Team, 5-19 september	2	1
2* 0,5 l/ha Folicur EW 250, 5-19 september + 1-15 oktober	-44	2
2* 0,75 l/ha Opus Team, 5-19 september + 1-15 oktober	5	1
0,5 l/ha Folicur EW 250, 5-19 september + 40 g/ha Hussar + 2 l/ha Boxer EC 12-30 september	9	1
0,5 l/ha Folicur EW 250, 5-19 september + 2 l/ha Reglone 12 december-19 februari	12	1
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	

Bekämpning av rost och gräsogräs på hösten i ängsgröe



<i>Tabell 2. Bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs på hösten i ängsgröe. 5 försök 2003</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Rost primo november (% av bladytan)
Obehandlat	850	19
0,5 l/ha Folicur EW 250, 6-20 september	-8	9
2* 0,5 l/ha Folicur EW 250, 6-20 september + 1-11 oktober	33	4
0,5 l/ha Folicur EW 250, 6-20 september + 40 g/ha Hussar + 2 l/ha Boxer EC 12-30 september	-10	
0,5 l/ha Folicur EW 250, 6-20 september + 2 l/ha Reglone 12-18 december	-7	
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	

Bekämpning av rost och gräsogräs på hösten i ängsgröe



- Endast i ett av åtta försök fick man en positiv nettomerskörd vid bekämpning av rost på hösten i ängsgröe
- Reglone gav i ett försök en bra bekämpning av vitgröe. Reglones bekämpningseffekt verkar variera mycket beroende på temperaturen
- Ingen ogräsbekämpning gav en merskörd som kunde betala kostnaderna
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2004b. **Bekæmpelse af svampesygdomme om efteråret ("på hösten") i engrapgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2004, s 131-132, tabell 2. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret