

# Ogräsbekämpning i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe



<b>Tabell 1.</b> Bekämpning av örtogräs i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe. 1 försök 1999-2000	Örtogräs efter skörd (% täckning av jordyta)	Ängsgröe (0-10)*	Vitklöver (0-10)*	Skörd (kg/ha)
Obehandlat	10	2	10	803
1,25 l/ha Basagran 480 <sup>1)</sup>	5	2	10	805
1,0 l/ha Basagran 480 + 1,0 l/ha Stomp SC	5	1	10	853
1,0 l/ha Basagran 480 + 1,0 l/ha Stomp SC <sup>1)</sup>	5	1	10	825
0,8 kg/ha Basagran SG Super + 1,0 l/ha Stomp SC	2	1	10	819
5 g/ha Harmony + 1,0 l/ha Stomp SC <sup>2)</sup>	3	1	9	783
1,0 l/ha Basagran 480 <sup>1)</sup> ; 8 g/ha Harmony <sup>2)3)</sup>	1	1	4	674
0,8 kg/ha Basagran SG Super	2	1	10	834
<i>LSD</i>				76

<sup>1)</sup> + 0,5 l/ha Actipron; <sup>2)</sup> + 0,1 l/ha Lissapol Bio; <sup>3)</sup> Behandlat 14 dagar efter första behandlingen; \* 10 = full plantbestånd, 0 = alla plantor är döda, bedömning i oktober efter skörd av skyddsgrödan

# Ogräsbekämpning i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe



<b>Tabell 1. Bekämpning av örtogräs i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe. 1 försök 2000-2001</b>	Örtogräs efter skörd (% täckning av jordyta)	Ängsgröe (0-10)*	Vitklöver (0-10)*
Obehandlat	11	4	8
1,25 l/ha Basagran 480 <sup>1)</sup>	10	4	8
1,0 l/ha Basagran 480 + 1,0 l/ha Stomp SC <sup>1)</sup>	3	1	6
5 g/ha Harmony + 1,0 l/ha Stomp SC <sup>2)</sup>	3	1	4
1,0 l/ha Basagran 480 <sup>1)</sup> ; 8 g/ha Harmony <sup>2)3)</sup>	7	4	5

<sup>1)</sup> + 0,5 l/ha Actipron; <sup>2)</sup> + 0,1 l/ha Lissapol Bio; <sup>3)</sup> Behandlat 14 dagar efter första behandlingen;

\* 10 = full plantbestånd, 0 = alla plantor är döda, bedömning i oktober efter skörd av skyddsgrödan



# Ogräsbekämpning i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe

- Försöket kunde inte skördas 2001 pga dåligt väder
- Försöken visar att Stomp SC skadar ängsgröen medan Harmony skadar vitklövern. Speciellt vid fuktiga väderförhållanden kan Stomp SC skada ängsgröen
- Basagran 40 eller Basagran SG Super var det skonsammaste ogräsmedlet men effekten mot örtogräs var måttlig 2000-2001. Effekten mot örtogräs var bäst vid blandning av Basagran med något annat medel
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2001. **Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg ("korn") med udlæg af hvidkløver.** Oversigt over Landsforsøgene 2001, s 135-136, tabell 1. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret