



Radavstånd i olika typer av rödsvingel

Tabell 1. Skörd (kg/ha) i olika typer av rödsvingel. Skördarna är medel för fröskörden år 1, år 2 och år 3.	Pernille (långa utlöpare)	Suzette (korta utlöpare)	Tamara (inga utlöpare)
12 cm radavstånd	1 130	1 130	1 162
24 cm radavstånd	1 160	1 148	1 161
36 cm radavstånd	1 148	1 152	1 116
48 cm radavstånd	1 174	1 058	1 064
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	63	96



Radavstånd i olika typer av rödsvingel

- Tabell 1 visar att radavståndet inte har haft någon större betydelse i rödsvingel oavsett sorttyp. I både Tamara och Suzette gav 48 cm radavstånd dock en signifikant lägre skörd
- Fröhalmen brändes efter varje fröskörd
- Det var förväntad att Pernille med långa utlöpare skulle ge högst skörd med stort radavstånd. En lyckad halmbränning varje år har dock medfört att radavståndet på 12 cm har klarat sig förvånansvärd bra



Radavstånd i olika typer av rödsvingel

- Försöken fortsatta ytterligare tre år och viste att även fjärde- och femteårsvallarna gav hyggliga skördar. Försöken visar därför att långliggande frövallar är fullt möjliga i rödsvingel om man bränner fröhalmen och inte får problem med rotogräs
- Läs mer om försöken i Deleuran, L.C. & Boelt, B. 2002. **Rækkedyrkning af frøgræs – 1 års udbytter i alm. rajgræs og rødsvingel.** Grøn viden, Markbrug nr 247 januar 2002. Danmarks Jordbrugsforskning