

Bekämpning av örtogräs höst och vår i rödsvingel



Tabell 1. Bekämpning av örtogräs höst och vår i rödsvingel. 1 försök 2001-2002.	Skörd och merskörd (kg/ha)	Herbicidskada (0-10)**
Ingen ogräsbekämpning	960	0
1,75 l/ha Ariane Super, slutet av april	-20	0
1 tablett/ha Express* medio september	-3	0
1 tablett/ha Express* + EXP 31278 medio september	-17	0
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	

* tillsatt Lissapol Bio; ** 0 = ingen skada

Bekämpning av örtogräs höst och vår i rödsvingel



Tabell 2. Bekämpning av örtogräs på våren i rödsvingel. 2 försök 2002. Alla behandlingar genomfördes 22-25 april	Skörd och merskörd (kg/ha)	Baldersbrå, % täckning av jordytan vid skörd	Annat örtogräs, % täckning av jordytan vid skörd
Ingen ogräsbekämpning	1 000	10	2
1,75 l/ha Ariane Super	-33	5	0,8
0,15 l/ha Primus	36	2	0,7
2,50 l/ha Ariane FG	55	2	0,3
1,25 l/ha Ariane FG + 0,075 l/ha Primus	23	2	0,2
0,635 l/ha Ariane FG + 0,037 l/ha Primus	43	2	1
20 g/ha Gratil 75 WG + 0,4 l/ha Isoblette	23	4	0,9
1 tablett/ha Express + 0,2 l/ha Lissapol Bio	12	4	0,9
<i>LSD</i>	<i>ns</i>		

Bekämpfung av örtogräs höst och vår i rödsvingel



- Tabell 1 visar att Express verkar kunna användas mot örtogräs på hösten utan att skada rödsvingeln
- I ett av de två försöken som redovisas i tabell 2 gav Express på våren en skördeminskning jämfört med de övriga behandlingarna
- Tabell 2 visar att Primus har en bra effekt mot baldersbrå
- Bara försöksled 4 (2,5 l/ha Ariane FG) och 6 (0,625 l/ha Ariane FG + 0,037 l/ha Primus) gav nettomerskörd 2002 (danska priser)
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2002. **Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ("örtogräs") om efteråret ("höst") og foråret i bl.a. rødsvingel.** Oversigt over Landsforsøgene 2002, s 140-141, tabell 6+7. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret