

# Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs



<b>Tabell 1.</b> Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs. 2 försök 1999-2000. Alla behandlingarna utom Basagran M 75 genomfördes när vårstråsåden hade 2-3 blad (st 12-13)	Örtogräs 21 dagar efter behandling (plantor/m <sup>2</sup> )	Örtogräs % täckning av jordytan oktober 1999	Insådd (0-10)* april 2000
Obehandlat	46	24	10
1,0 l/ha Ariane Super	2	4	10
2*0,5 l/ha Ariane Super	1	2	10
0,75 l/ha Briotril	7	4	10
0,75 l/ha Briotril + 1,0 l/ha Stomp SC	5	3	10
0,75 l/ha Briotril + 1,5 l/ha Basagran M75 (st 14)	2	3	10
0,50 l/ha Oxitril + 1 tablett/ha Express	1	2	10
0,50 l/ha Oxitril + 1 tablett/ha Harmony Plus	3	3	10
0,6 l/ha Capture	6	3	10
1,0 l/ha Quartrol	7	6	10
0,075 l/ha Primus	23	3	10

\* 0 = alla plantor döda, 10 = full plantbestånd

# Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs



<b>Tabell 2.</b> Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs. 3 försök 2000-2001. Alla behandlingarna utom den sista Quartrolbehandlingen i det sista försöksledet genomfördes när vårstråsåden hade 2-3 blad (st 12-13)	Örtogräs 21 dagar efter behandling (plantor/m <sup>2</sup> )	Örtogräs % täckning av jordytan oktober 2000	Insådd (0-10)* april 2001
Obehandlat	58	8	10
1,0 l/ha Ariane Super	15	3	10
0,5 l/ha Ariane Super + 0,05 l/ha Primus	9	5	10
0,075 l/ha Primus	10	4	10
0,50 l/ha Briotril + 1,0 l/ha Stomp SC	5	1	10
0,50 l/ha Briotril + 1 tablett/ha Express	4	4	10
0,50 l/ha Briotril + 1 tablett/ha Harmony Plus	3	4	10
0,50 l/ha Briotril + 10 g/ha Gratil	6	4	9
10 g/ha Gratil + 0,5 l/ha Quartrol	3	2	10
1,0 l/ha Quartrol	1	2	10
1,0 l/ha Quartrol st 12-13 + 1,0 l/ha Quartrol efter skörd	2	0	10

\* 0 = alla plantor döda, 10 = full plantbestånd

# Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs



<b>Tabell 3.</b> Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs. 3 försök 2001-2002. Alla behandlingarna genomfördes när vårstråsäden hade 2-3 blad (st 12-13)	Örtogräs 21 dagar efter behandling (plantor/m <sup>2</sup> )	Örtogräs % täckning av jordytan oktober 2001	Insådd (0-10)* april 2002
Obehandlat	56	34	9
1,0 l/ha Ariane Super	9	12	9
1,0 l/ha Ariane Super + 1 tablett/ha Express	9	8	9
10 g/ha Gratil 75 WG + 0,2 l/ha Capture <sup>1)</sup>	9	8	9
1 tablett/ha Express + 0,2 l/ha Capture <sup>1)</sup>	5	8	9
1,0 l/ha Stomp SC + 0,5 l/ha Oxitril	2	5	9
1 tablett/ha Express + 0,5 l/ha Oxitril	3	5	9
2 tablett/ha Express + 0,5 l/ha Oxitril	5	6	9
1 tablett/ha Harmony Plus + 0,5 l/ha Oxitril	6	7	9
10 g/ha Gratil 75 WG + 0,5 l/ha Oxitril	7	7	9

\* 0 = alla plantor döda, 10 = full plantbestånd; <sup>1)</sup> + 0,20 l/ha Lissapol Bio

# Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs



- Tabell 1-3 visar att en rad olika medel och medelkombinationer ger en bra bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs
- De olika medel är bra mot olika arter av örtogräs så den optimala lösningen kan variera något från fält till fält
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å. (red.). 2002.  
**Bekæmpelse af ukrudt i vårsæd med udlæg af frøgræs.**  
Oversigt over Landsforsøgene 2002, s 135-136, tabell 1.  
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret