

Bekämpning av gräsogräs i hundäxing



Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i hundäxing. 1 försök med mycket vitgröe 2008.	Herbicid-skada vid blomstring (0-10)*	Vitgröe, % täckning av jordyta i maj	Vitgröe, % frö i rensad vara	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Obehandlat	0	77	0,2	1 251
2. 10 g/ha Lexus 50WG + 0,2 l/ha Agropol, september	0	74	0,1	-3
3. 0,3 l/ha Topik 100 EC + 0,5 l/ha Renol, oktober	3	86	0,2	-184
4. 0,4 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, oktober	0	51	0,3	44
5. 2,0 l/ha Reglone + 0,2 l/ha Lissapol Bio, januari	1	12	0,0	33
6. 0,3 l/ha Topik 100 EC + 0,5 l/ha Renol, april	9	66	0,2	-459
7. 0,03 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Renol, april	1	65	0,0	1
<i>LSD</i>				82

* 0 = ingen skada; 10 = alla plantor är döda

Bekämpning av gräsogräs i hundäxing



Tabell 2. Bekämpning av gräsogräs i hundäxing. 1 försök med ganska mycket vitgröe 2009.	Herbicid-skada vid blomstring (0-10)*	Vitgröe, % täckning av jordyta i maj	Vitgröe, % frö i rensad vara	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Obehandlat	0	18	0,0	984
2. 10 g/ha Lexus 50WG + 0,2 l/ha Agropol, 10 september	0	11	0,0	126
3. 20 g/ha Lexus 50WG + 0,2 l/ha Agropol, 10 september	0	9	0,0	19
4. 0,8 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, 6 oktober	0	19	0,1	-78
5. 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Renol, 15 april	0	7	0,0	130
6. 0,1 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Renol, 15 april	0	7	0,0	156
7. 5 g/ha Monitor + 0,1 l/ha Lissapol Bio, 15 april	0	11	0,0	111
<i>LSD</i>				71

* 0 = ingen skada; 10 = alla plantor är döda

Bekämpning av gräsogräs i hundäxing



Tabell 3. Bekämpning av gräsogräs i hundäxing. 1 försök med lite vitgröe 2009.	Herbicid-skada vid blomstring (0-10)*	Vitgröe, % täckning av jordyta i maj	Vitgröe, % frö i rensad vara	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Obehandlat	0	1	0,0	976
2. 10 g/ha Lexus 50WG + 0,2 l/ha Agropol, 10 september	0	1	0,0	-49
3. 20 g/ha Lexus 50WG + 0,2 l/ha Agropol, 10 september	0	1	0,0	7
4. 0,8 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, 6 oktober	0	1	0,0	-107
5. 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Renol, 15 april	2	1	0,0	-69
6. 0,1 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Renol, 15 april	5	1	0,0	-184
7. 5 g/ha Monitor + 0,1 l/ha Lissapol Bio, 15 april	3	1	0,0	-153
<i>LSD</i>				50

* 0 = ingen skada; 10 = alla plantor är döda



Bekämpning av gräsogräs i hundäxing

- I försöket 2008 (tabell 1) med mycket vitgröe fick man en bra bekämpning av vitgröen utan att skada grödan i försöksled 5 (2 l/ha Reglone) och försöksled 7 (0,03 l/ha Hussar OD)
- Topik 100 EC skadade däremot grödan allvarligt i detta försök och bekämpade inte vitgröen
- I försöket 2009 (tabell 2) med ganska mycket vitgröe fick man en någorlunda bra bekämpning av vitgröe i försöksled 3 (20 g/ha Lexus), försöksled 5 (0,05 l/ha Hussar) och försöksled 6 (0,1 l/ha Hussar)



Bekämpning av gräsogräs i hundäxing

- I försöket 2009 med lite vitgröe (tabell 3) skadades hundäxingen av behandlingen med Hussar samt Monitor, medan ingen skada registrerades i försöket med ganska mycket vitgröe (tabell 2)
- Lexus 50 WG är ett intressant medel eftersom det har en ganska bra effekt mot renkavle. Medlet verkar inte skada hundäxingen
- Läs mer om försöken i:

Pedersen, J.B. (red.). 2008. **Græsukrudtsbekæmpelse i hundegræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2008, Tabelbilag, tabell J19. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret &

Pedersen, J.B. (red.). 2009. **Græsukrudtsbekæmpelse i hundegræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2009, Tabelbilag, tabell 0522109.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret