

Bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel



Tabell 1. Bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel. 2 försök 2007-2008.	Skörd och merskörd (kg/ha)	Ekorrsvingel % täckning av jordytan i april
Ingen ogräsbekämpning	1 485	9
0,1 l/ha Roundup Bio + 0,4 l/ha Isoblette i oktober	-51	8
0,2 l/ha Roundup Bio + 0,4 l/ha Isoblette i oktober	-37	6
0,4 l/ha Roundup Bio + 0,4 l/ha Isoblette i oktober	-41	8
0,08 l/ha Kerb 500 SC i november	-22	7
0,2 l/ha Kerb 500 SC i november	-456	6
0,4 l/ha Kerb 500 SC i november	-1 131	2
<i>LSD</i>	<i>119</i>	



Bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel

- Tabell 1 visar att Roundup Bio inte har skadat rödsvingeln väsentligt men tyvärr är effekten mot ekorrsvingeln dålig. Effekten såg enligt författaren lovande ut på hösten men ekorrsvingeln återhämtade sig.
- 0,4 l/ha Kerb 500 SC dödade både gröda och ekorrsvingel.
- 0,08 l/ha Kerb 500 SC skadade inte grödan väsentligt men effekten mot ekorrsvingel var för dålig
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B (red.). 2008. **Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel.** Oversigt over Landsforsøgene 2008, s 147-148, tabell 12. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret