

Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår



Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår. 1 försök 2008-2009.	Skörd och merskörd (kg/ha)	Renvaruhalt före rensning (%)	Kärrgröe, % i rensad frövara
Obehandlat	1 637	81,9	2,3
1 september: 0,15 l/ha Agil 100 EC ¹⁾	-125	81,1	1,1
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD + 0,15 l/ha Agil 100 EC	-17	84,2	1,6
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD + 0,15 l/ha Agil 100 EC. December: 2 l/ha Reglone	-57	83,9	1,0
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD + 0,15 l/ha Agil 100 EC. December: 2 l/ha Reglone. April: 0,06 l/ha Hussar OD	-184	83,6	0,7
1 september: 0,02 l/ha Hussar OD. April: 0,06 l/ha Hussar OD	42	85,2	1,8
1 september: 0,02 l/ha Hussar OD. December: 2 l/ha Reglone. April: 0,06 l/ha Hussar OD	181	85,8	0,8
1 september: 0,02 l/ha Hussar OD. December (ingen frost): 0,15 l/ha Agil. April: 0,06 l/ha Hussar OD	-46	84,6	1,4
<i>LSD</i>	201 (<i>ns</i>)		

¹⁾ + 0,4 l/ha Isoblette

Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår



Tabell 2. <i>Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår, herbicidskada. 1 försök 2008-2009.</i>	Herbicid- skada, nov. (0-10) ²⁾	Herbicid- skada, maj (0-10) ²⁾
Obehandlat	0	0
1 september: 0,15 l/ha Agil 100 EC ¹⁾	3	0
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD + 0,15 l/ha Agil 100 EC	1	0
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD + 0,15 l/ha Agil 100 EC. December: 2 l/ha Reglone	1	0
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD + 0,15 l/ha Agil 100 EC. December: 2 l/ha Reglone. April: 0,06 l/ha Hussar OD	1	0
1 september: 0,04 l/ha Hussar OD. April: 0,06 l/ha Hussar OD	0	0
1 september: 0,02 l/ha Hussar OD. December: 2 l/ha Reglone. April: 0,06 l/ha Hussar OD	0	0
1 september: 0,02 l/ha Hussar OD. December (ingen frost): 0,15 l/ha Agil. April: 0,06 l/ha Hussar OD	0	0

¹⁾ + 0,4 l/ha Isoblette; ²⁾ 0 = ingen herbicidskada, 10 = alla plantor är döda



Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår

- Försöket utfördes i en andraårsvall av sorten Balin
- Reglone-behandlingarna genomfördes på en dag med frost
- Behandlingarna som innehöll Agil (i september) gav herbicidskador på hösten och en skördeminskning
- Den efterföljande våren hade de synliga herbicidskadorna försvunnit
- Hussar i kombination med Reglone gav högst skörd, bäst renvaruhalt och en ganska bra bekämpning av kärrgröe
- Flera försök behövs innan vi kan dra säkra slutsatser
- Läs mer om försöket i Pedersen, J.B (red.). 2009. **Bekæmpelse av græsukrudt i engrapgræs om efteråret/foråret.** Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 146-147, tabell J6 (Tabelbilag). Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret