




**Figur 1**  
**Bekämpning av skadegörare i rödklöver**  
**(3 försök 2006-2008)**



# Bekämpning av skadegörare i rödklöver



- Försöken genomfördes i sorten Rajah
- I försöken var syftet att hålla det behandlade ledet helt fri för skadegörare. Försöket behandlade därför ca vart 14 dag från begynnande blomning:
  - 2006: 0,2 l/ha Karate 14/6, 24/6, 5/7 och 17/7
  - 2007: 0,2 l/ha Karate 18/6, 2/7 och 23/7
  - 2008: 0,2 l/ha Karate 10/6, 17/6, 26/6, 4/7 och 17/7

# Bekämpning av skadegörare i rödklöver



- Syftet med försöken var inte att hitta den optimala strategin för bekämpning av skadegörare
- Även om försöket behandlades med Karate på kvällen kan en del pollinatörer (speciellt humlor) ha dödats av behandlingarna. Behandlingen kan även ha haft en avskräckande effekt de efterföljande dagarna

# Bekämpning av skadegörare i rödklöver



- Figur 1 visar att att bekämpning av skadegörare i rödklöver gav en merskörd varje år. Det var dock bara 2008 som merskörden var statistisk signifikant
- Skördenivån varierade extremt i försöken
- Läs mer om försöken på:  
[http://www.froevaekst.dk/Nyheder/2009/~media/DJF/froevaekstoest/docs/pdf/Froedag2009/BIO\\_Roedkloever\\_og\\_lucerne.ashx](http://www.froevaekst.dk/Nyheder/2009/~media/DJF/froevaekstoest/docs/pdf/Froedag2009/BIO_Roedkloever_og_lucerne.ashx)