

# Bränning, putsning eller betande får i rödsvingel?



<b>Tabell 1. Höstbehandling i rödsvingel (sort = Herald). 1 försök 2009</b>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Ekorrsvingel i rensad vara (%)
Bränning av fröhalmen + putsning med betesputsare	1 543	0,20
Bränning av fröhalmen + betande får	-120	1,10
Putsning med betesputsare + betande får	-345	0
Tre putsningar med betesputsare	-385	0
<i>LSD</i>	<i>123</i>	

# Bränning, putsning eller betande får i rödsvingel?



- Försöket visade att bränning av fröhalmen gav en merskörd i förhållande till putsning eller en kombination av putsning och betande får
- Bränningen av fröhalmen har dock uppenbarligen gett fältet ”brännskador” där ekorrsvingeln har kunnat etablera sig
- Det fanns ingen ekorrsvingel i de putsade eller betade försöksrutorna
- Ekorrsvingel är mycket konkurrenskänslig och trivs där rödsvingeln är tunn

# Bränning, putsning eller betande får i rödsvingel?



- Läs mer om försöken i:

Pedersen, J.B (red.). 2009. **Afgræsningsstrategi i rødsvingel**. Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 148, tabell 7. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret &

Toft, T. 2010. **Afbrændning er bedre end skæve fårebid i rødsvingel**. Frøavleren nr 1, s 6-7. Dansk Landbrugs Medier.