

Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd



Tabell 1. <i>Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd på hösten. 1 försök med <u>mycket åkerven</u> 2009. Behandlingarna med Stomp och DFF genomfördes ca 14 dagar efter sådd, medan behandlingen med Lexus genomfördes i oktober.</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Åkerven, fröbärande strå per m ²	Herbicid-skada, april (0-10)*
1. Obehandlat	575	307	0
2. 1,0 l/ha Stomp ¹⁾	291	38	0
3. 1,5 l/ha Stomp ¹⁾	171	26	0
4. 1,0 l/ha Stomp + 0,1 l/ha DFF	314	25	0
5. 1,0 l/ha Stomp + 10 g/ha Lexus ¹⁾	264	24	0
6. 1,0 l/ha Stomp + 0,1 l/ha DFF + 10 g/ha Lexus ¹⁾	157	21	0
<i>LSD</i>	96		

* 0 = ingen skada, 10 = alla plantor är döda; ¹⁾ + 0,1 l/ha Isoblette

Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd



Tabell 1. <i>Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd på hösten. 3 försök med <u>utan åkerven</u> 2009. Behandlingarna med Stomp och DFF genomfördes ca 14 dagar efter sådd, medan behandlingen med Lexus genomfördes i oktober.</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Örtogräs, % täckning av jordyta vid skörd	Herbicid-skada, april (0-10)*
1. Obehandlat	1 294	16	0
2. 1,0 l/ha Stomp ¹⁾	149	14	0
3. 1,5 l/ha Stomp ¹⁾	229	8	0
4. 1,0 l/ha Stomp + 0,1 l/ha DFF	81	2	1
5. 1,0 l/ha Stomp + 10 g/ha Lexus ¹⁾	356	3	3
6. 1,0 l/ha Stomp + 0,1 l/ha DFF + 10 g/ha Lexus ¹⁾	332	1	3
<i>LSD</i>	<i>ns</i>		

* 0 = ingen skada, 10 = alla plantor är döda; ¹⁾ + 0,1 l/ha Isoblette

Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd



- I försöket med mycket åkerven (tabell 1) gav alla behandlingarna stora och statistiskt signifikanta merskördar
- I försöken utan åkerven (tabell 2) fick man i två av tre försök statistisk signifikanta merskördar i försöksled 5 och 6 där Stomp-behandlingen följdes upp med en Lexus-behandling i oktober. Som medel av tre försök fanns dock inga signifikanta skillnader mellan behandlingarna
- I försöksled 5 och 6 (tabell 2) skadades rajgräset men man fick samtidigt högst merskörd!
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B. (red.). 2009. **Græsukrudt i alm. rajgræs, udlagt i renbestand.** Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 157-158, tabell 19. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret