

Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs



Tabell 1. <i>Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs. 1 försök med <u>mycket åkerven och kärrgröe</u> 2009.</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Åkerven, fröbärande strå per m ² i maj	Kärrgröe, % täckning av jordyta i maj	Herbicid-skada, april (0-10)*
1. Obehandlat	870	23	62	0
2. 4 g/ha Monitor ¹⁾ i april	64	5	40	0
3. 8 g/ha Monitor ¹⁾ i april	62	2	38	0
4. 12 g/ha Monitor ¹⁾ i april	143	1	34	1
5. 0,2 l/ha Atlantis OD i april	31	24	36	0
6. 0,4 l/ha Atlantis OD i april	78	15	35	0
7. 10 g/ha Lexus ²⁾ i april	126	22	32	0
8. 20 g/ha Lexus ²⁾ i april	110	25	26	0
<i>LSD</i>	<i>ns</i>			

* 0 = ingen skada, 10 = alla plantor är döda; ¹⁾ + 0,15 l/ha Agropol; ²⁾ + 0,1 l/ha Agropol

Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs



Tabell 2. <i>Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs. 1 försök utan gräsogräs 2009.</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Herbicid-skada, april (0-10)*
1. Obehandlat	1 312	0
2. 4 g/ha Monitor ¹⁾ i april	-24	0
3. 8 g/ha Monitor ¹⁾ i april	-28	0
4. 12 g/ha Monitor ¹⁾ i april	-21	0
5. 0,2 l/ha Atlantis OD i april	-34	0
6. 0,4 l/ha Atlantis OD i april	-63	0
7. 10 g/ha Lexus ²⁾ i april	-11	0
8. 20 g/ha Lexus ²⁾ i april	23	0
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	

* 0 = ingen skada, 10 = alla plantor är döda; ¹⁾ + 0,15 l/ha Agropol; ²⁾ + 0,1 l/ha Agropol

Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs



- Inga herbicidskador registrerades i försöken med undantag av en svag påverkan av 12 g/ha Monitor (tabell 1). Detta är anmärkningsvärd eftersom Atlantis OD normalt har effekt mot engelskt rajgräs
- Monitor gav en bra bekämpning av åkerven men inte av kärrgröe
- Den bästa bekämpningen av kärrgröe uppnåddes i försöksled 8 med 20 g/ha Lexus. Bekämpningseffekten var dock inte tillfredsställande
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B. (red.). 2009. **Græsukrudt i alm. rajgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 158-159, tabell 20. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret